

A.7 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SL P50



SICURLIVE GROUP SRL
Via Gen. Reverberi n. 27, 25050 Passirano (BS)
Tel. +39.030.6840278 - Fax +39.030.6435208
P.IVA 02830100984
www.sicurlivegroup.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SL P50 DISPOSITIVO TIPO A

BREVETTO DEPOSITATO

P50

applicare qui l'etichetta identificativa

SCHEDA TECNICA

CODICE	SL P50
MODELLO	Gancio sottotegola flessibile inox
DESCRIZIONE	Gancio sottotegola flessibile in fune di acciaio inox aisi 316 - diametro 6 mm disponibile in varie lunghezze (25-50-70-100-150-200-250 cm)
MATERIALE PRINCIPALE	Acciaio INOX a norma DIN AISI 316
MATERIALE ALTERNATIVO	-
DIMENSIONI	Diametro 6 mm , 7 x 19 + anima metallica, varie lunghezze
CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVO	Tipo A
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN 795:2012 - UNI 11578:2015
PESO KG	0,15
NUMERO MASSIMO DI UTILIZZATORI	1
CARICO UMANO MAX KG	120 kg per ogni operatore+attrezzature
NUMERO(I) E DIMENSIONE(I) PUNTI FISSAGGIO	Fori n. 1 diametro 12 mm
FRECCIA MASSIMA E UTILIZZO / DEFORMAZIONE MASSIMA	(vedi specifiche al paragrafo 8.7.8 - Carichi massimi e freccia)
DISTANZA MASSIMA PER LINEE TRA DUE ANCORAGGI	-

SICURLIVE GROUP SRL, in qualità di costruttore e venditore del suddetto sistema anticaduta
dichiara
che il prodotto è conforme alla norma UNI EN 795 - UNI 11578 e alle norme UNI in vigore.

Il legale rappresentante
Geom. Giovanni Buffoli

SICURLIVE GROUP SRL
Sede Legale: Via Gen. Reverberi, 27
25050 PASSIRANO (BS)
Partita IVA e Cod. Fiscale: 02830100984
Reg. Imprese di Brescia: 02830100984
N° REA BS 482157 - Cap. Soc. € 25.000 i.v.

Eventuali ulteriori targhette identificative sono presenti al punto D.7.
Dichiarazione da ritenersi valida solo in presenza della etichetta identificativa.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	REVISIONE DOCUMENTO
SL P50	Rev. 12 del 01/06/2021